

Jacquère à bois rouge

Vass2R13s001-005




Collection Vassal-Montpellier


160Mtp10

Jacquère à bois rouge  
4-5A3

2 Rg 13A1-5  
Jacquère à bois rouge  
4-5A3  
160Mtp10.









DESIGNATION *Jacquière à bois rouge*  
CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A souche 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8.8.72

Date de Maturité : 5.9.72  $\times +3$

Pourriture : 2 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $14$

disc. - sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3  
s2 3  
s3 } avec pépins - apyrène  
s4 } JUS : inc. - coloré  
s5 }

DESIGNATION : *Jacquière à bois rouge*  
CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 2.8.74  $\times$

Date de Maturation : 4.9.74  $+3$

Pourriture : 8  $14$

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $14$

dis. - sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8  
s2 3  
s3 } avec pépins - apyrène  
s4 } JUS : inc. - coloré  
s5 }

DESIGNATION : *Jacquière à bois rouge*  
CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 9.9.75  $\times +4$

Pourriture : 3 10

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $16 \times 16$

disc. - Sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  $14$

CHARGE :

s1 3  
s2 } avec pépins - apyrène  
s3 } JUS : inc. - coloré  
s4 }  
s5 }

Année : 1973

Emplacement ..... 4.5.A.3 ..... Désignation / Jacquière à bois  
rouge

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		31.3	3.4		
1	4	1	2		
2	3	0	3		
3	8			DE 2.4.7 3x+4	
4					
5					

Année : 1974

Emplacement ..... 4.5.A.3 ..... Désignation / Jacquière à bois rouge

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		20.3	27.3		
1	4	1	3		
2	2	0	2		
3	8			DE 26-3-7 4x	
4					
5				+4	



Année : 1975

jacquière à bois rouge

L. 5 A 3

Emplacement ..... Désignation .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		3-3	6-3	10-3		
1	4	0	0	0		
2	4	1	2	2		
3	8					
4						
5						

-7

Dle 6-3-75

Année : 1979

Emplacement ..... L. 5 A 3 ..... Désignation jacquière à bois rouge

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		12-3	15-3	19-3		
1	3	0	0	2		
2	4	1	2	2		
3 f						
4 f						
5 f						

Dle 13-3-79 (+3)

Désignation :

Emplacement :

*Jacquin à bas rangs*

*4.5A34.1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - ~~noyon~~ (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - <sup>2e 3e</sup>  
à liséré carminé (3) - <sup>1e</sup>cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 72*



Désignation :

Emplacement :

*Jaquier à bas rouge*

*6.5A3 4.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



Emplacement :

jacquière à bois rouge  
G-5A3 4.1

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ② - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré ⑦ *pink* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

N° ordre

4.5 A3

Désignation

Jacquier à bois rouge

VASSEAL

Planche

côté n°

souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ *légt. parfois*

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - <sup>ou</sup> partiellement rouge ③ *tr. légt.*  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 73



Emplacement :

Désignation :

*Jacquière à bois rouge*  
*4.5 A3*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>12</sup> 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>15</sup> 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ~~2~~ - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Calvo 72*

DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

4.5 A3 A.1

jacquière à bois rouge

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 8... cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72



N° d'ordre : 0160-10 Désignation : *Jacquère à bois rouge*  
 Origine :  
 Emplacement : Vas. Vign. 4-5 A3

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.

9 - L<sub>1</sub>/L . . . . . ① - 2 - 3.

10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . 1 - ②.

11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.

16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> . . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.